



# Catálogo de



Equipo de Seg. Personal y Vial

Antigua Carr. Tampico-Mante #1415  
Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.  
e-mail: [gfranco@bsysn.com.mx](mailto:gfranco@bsysn.com.mx)  
Tel.: 833 125 0667

[www.bsysn.com.mx](http://www.bsysn.com.mx)

## 16-102

### Japonés con puntos de PVC

Guante japonés impregnado de PVC, los cuales lo hacen un producto más resistente y durable. Ofrece confort, mayor productividad y un excelente agarre en seco para una manipulación más fácil y segura. Su puño ribeteado con costura, le da una mayor vida útil aun después de varias lavadas en comparación con los guantes con puño termofijado.

Certificados



EN388

<b>Puño</b>	Tejido de punto/Ribeteado
<b>Material</b>	Algodón / Poliéster / PVC
<b>Empaque</b>	300 pares por caja
<b>Aplicación</b>	General

Mod.	Color	Características	Talla
16-101	Blanco	Puntos negros de PVC en palma	H
16-102	Blanco	Puntos negros de PVC en palma y dorso	H
16-101N	Blanco	Puntos naranja de PVC en palma	H
16-102N	Blanco	Puntos naranja de PVC en palma y dorso	H
16-102S	Blanco	Puntos negros de PVC en palma y dorso	S
16-202	Gris	Puntos negros de PVC en palma y dorso	H



mod. 16-102N mod. 16-102 mod. 16-202



mod. 51-800

mod. 51-810

## 51-800



Guante de nylon blanco recubierto de nitrilo gris espumado en palma. Excelente combinación de resistencia y gran comodidad. Extraordinaria maniobrabilidad y flexibilidad para trabajos finos en donde se requiera sensibilidad al tacto. su diseño de dorso descubierto y ausencia de costuras aumenta considerablemente el confort del usuario. Excelente agarre en seco o en superficies húmedas con presencia moderada de aceites. El color gris del nylon es una buena opción, para no hacer tan notoria la suciedad en el guante.

Certificados



EN388

<b>Puño</b>	Tejido de punto
<b>Talla</b>	6, 7, 8, 9,10
<b>Material</b>	Nylon / Nitrilo
<b>Empaque</b>	144 pares por caja

Modelo	Características
51-800	Nylon blanco / Nitrilo espumado gris
51-810	Nylon gris / Nitrilo espumado negro



Guantes con soporte



**67-805**



Guante recubierto de nitrilo extra pesado con soporte interno de algodón; brinda una protección excepcional en el trabajo con materiales ásperos y abrasivos. Ofrece una excelente resistencia a las rasgadas, pinchaduras, perforaciones, grasas y aceites. Sustituyen a los guantes de lona reforzada, carnaza y piel. \*Contiene un agente fungicida (Sanitized®) que retarda la aparición de microorganismos que pueden ocasionar irritación en la piel (micosis), malos olores, infecciones y hongos.

Certificados



<b>Puño</b>	Puño de seguridad
<b>Talla</b>	9,10
<b>Características</b>	Recubierto total
<b>Material</b>	Nitrilo / Algodón
<b>Empaque</b>	120 pares por caja

Guantes desechables

**44-500**



Guante desechable de vinil transparente para exámenes no estériles. Este producto no contiene proteínas ni químicos aceleradores; ideales para personas de piel sensible o que sufran de reacciones alérgicas al látex. Ambidiestro, 4 milésimas de espesor a 9 ½ pulgadas de largo. Una gran opción costo / beneficio para aplicaciones que exigen cambiar frecuentemente los guantes. Material aceptado por la FDA para la manipulación de alimentos.

Certificados




<b>Puño</b>	Rolado
<b>Talla</b>	S, M, L, XL
<b>Material</b>	Vinil
<b>Empaque</b>	10 Dispensadores c/ 100 pzs. c/u





## 99-500 Grisli



Guante de carnaza de res en palma con refuerzo de 2 pulgadas, su diseño tipo americano con dorso tela rayada, forro interior, elástico en el dorso, protección en nudillos y uñeros permiten una alta durabilidad y confort. Puño de seguridad de 2.5 pulgadas. Recomendado ampliamente como sustituto de guante de lona, alcanza una duración aproximada de 8 a 1 contra estos últimos.


Certificados



<b>Puño</b>	Puño de seguridad
<b>Talla</b>	10
<b>Material</b>	Carnaza / Mezclilla
<b>Empaque</b>	72 pares por caja



## 99-602 Grisli reforzado



Guante carnaza de res con refuerzo de 6 x 4 pulgadas en palma, índice y pulgar. Su diseño tipo americano con dorso tela rayada, forro interior, elástico en el dorso, protección en nudillos y uñeros permiten una alta durabilidad y confort. Puño de seguridad plastificado de 2.5 pulgadas. Recomendado como sustituto de guante de carnaza nacional.


Certificados



<b>Puño</b>	Puño de seguridad
<b>Talla</b>	10
<b>Material</b>	Carnaza / Mezclilla
<b>Empaque</b>	72 pares por caja




## 99-818 King Cobra




Guante para soldador en carnaza de res curtida al cromo y doble engrase con tratamiento en base de aceites para una mayor durabilidad y flexibilidad, de 14 pulg. de largo, diseño tipo americano con costuras ribeteadas, forro de hule espuma y algodón en todo el guante. Cosido con hilo Kevlar® (fibra aramida) incluyendo refuerzo de carnaza en la palma y el dedo pulgar, área en donde se presenta mayor desgaste.



<b>Puño</b>	Recto
<b>Talla</b>	10
<b>Material</b>	Carnaza de res / Hilo Kevlar® (fibra aramida) / Hule espuma
<b>Empaque</b>	72 pares por caja



## 99-814 King Cobra



Guante para soldador en carnaza de res curtida al cromo y doble engrase con tratamiento en base de aceites para una mayor durabilidad y flexibilidad, de 14 pulg. de largo, diseño tipo americano con forro interior acojinado y sus costuras ribeteadas hacen que el trabajo se realice de forma mas cómoda, brinda una alta durabilidad y confort. Son suaves, cómodos y rendidores. Cosido con hilo Kevlar® (fibra aramida), lo que ofrece mayor vida útil al guante.




<b>Puño</b>	Recto
<b>Talla</b>	10
<b>Material</b>	Carnaza de res / Hilo Kevlar® (fibra aramida)
<b>Empaque</b>	72 pares por caja





## 99-820 King Cobra



Guante para soldador, confeccionado en carnaza de res curtida al cromo y doble engrase con tratamiento en base de aceites para una mayor durabilidad y flexibilidad de 14 pulg. de largo, cosido con hilo de algodón. Su diseño tipo americano con forro interior acojinado y costuras ribeteadas hacen que el trabajo se realice de manera más cómoda, con alta durabilidad y confort. Son suaves y cómodos.

Certificados




NMX-S-040-1987  
NMX-A-084-1996



<b>Puño</b>	Puño de seguridad
<b>Talla</b>	10
<b>Material</b>	Carnaza / Hilo algodón
<b>Empaque</b>	72 pares por caja

## 99-790 Shark



Guante tipo argonero o electricista importado fabricado en flor de piel de cerdo. Suave, cómodo y rendidor, recomendado para trabajos en donde se requiera manipular con algún tipo de herramienta de mano. Su diseño tipo americano permite tener una mayor comodidad, que los guantes convencionales

Certificados



NMX-S-040-1987




<b>Puño</b>	Recto
<b>Talla</b>	10
<b>Material</b>	Piel de cerdo
<b>Empaque</b>	72 pares por caja





## 93-791 Argonero



Guante fabricado en flor de piel de cerdo curtida al cromo, doble engrase tipo argonero. Suave, cómodo y rencidor, recomendado para trabajos en donde se requiera manipular con algún tipo de herramienta de mano


Certificados  
NMX-S-040-1987

<b>Puño</b>	Abierto
<b>Talla</b>	10
<b>Material</b>	Flor de piel de cerdo
<b>Empaque</b>	Atado con 25 pares

Modelo	Características	Puño
93-790	Flor de piel de cerdo	Elástico en puño
93-791	Flor de piel de cerdo	con cintilla
93-890	Flor de piel de res	Elástico en puño
93-891	Flor de piel de res	con cintilla



## 93-780 Operador



Guante fabricado en flor de piel de cerdo curtida al cromo, doble engrase con puño de carnaza; tipo operador o electricista. Dorsal con costuras. Recomendado para el trabajo de mantenimiento general.


Certificados  
NMX-S-040-1987

<b>Puño</b>	Abierto
<b>Talla</b>	10
<b>Material</b>	Flor de piel / Carnaza
<b>Empaque</b>	Atado con 25 pares

Modelo	Características	Puño
93-780	Flor de piel de cerdo	Puño de carnaza
93-880	Flor de piel de res	Puño de carnaza



## 93-400 Carnaza



Guante confeccionado con carnaza de res, cosido con hilo de poliéster. La carnaza para la fabricación de estos guantes tiene como característica una muy buena resistencia, lo que permite al usuario trabajar en condiciones de excelente seguridad.


Certificados  
NMX-S-040-1987

<b>Puño</b>	Recto
<b>Talla</b>	10
<b>Material</b>	Carnaza de res
<b>Empaque</b>	Atado con 25 pares

Modelo	Características
93-400	Corto 10"
93-414	Largo de 14"
93-418	Extra largo de 18"



## 93-101 Mandil y manga de carnaza



Ropa de carnaza de res curtida al cromo doble engrase. Se utiliza para proteger al soldador de las chispas y el calor que genera al acto de soldar. Teniendo como característica una buena resistencia y flexibilidad, lo que permite al usuario trabajar en condiciones de excelente seguridad y comodidad.

Modelo	Características	Empaque
93-101	Mandil	25 piezas
93-106	Polaina	25 pares
93-850	Manga	25 pares

93-850



93-106



93-101



**I-4040**

derma  
wear

## Impermeable capamanga / poncho

Impermeable capamanga Derma Wear®, modelo Storm, fabricado en PVC con interior de poliéster. De 35 milésimas de espesor. Ideal para trabajos a la intemperie, en condiciones de lluvia o bien en lugares donde haya exposición al agua. Con capucha integrada y costuras selladas con ultrasonido. Cuenta con broches en los costados para mayor ajuste.

**Certificados**  
NMX-5-02  
NMX-A-004

<b>Medida</b>	50" X 80"
<b>Material</b>	PVC / Poliéster
<b>Empaque</b>	25 piezas por caja



Ropa de Seguridad / PVC

Antigua Carr. Tampico-Mante #1415  
Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.  
e-mail: gfranco@bsysn.com.mx  
Tel.: 833 125 0667

[www.bsysn.com.mx](http://www.bsysn.com.mx)





**I-4249**

## Impermeable gabardina larga

derma wear

Impermeable gabardina Derma Wear®, modelo storm, fabricado en PVC con interior de poliéster. Ideal para trabajos en la intemperie, en condiciones de lluvia o bien en lugares donde haya exposición al agua. Su medida es de 49 pulgadas de largo. Capucha integrada, dos bolsas laterales con solapa o cartera, broches ajustables en las muñecas, costuras selladas con ultrasonido y broches de plástico ocultos con la solapa. Cuenta con ventilación en la zona de la espalda y axilas.

**Certificados**

NMX-S-042  
NMX-A-084

<b>Talla</b>	M, L, XL, 2XL
<b>Material</b>	PVC /Poliéster
<b>Empaque</b>	25 piezas por caja



**I-6002**

## Juego con capucha integrada

derma wear

Juego de impermeable con capucha Derma Wear®, modelo Storm, fabricado en PVC con interior de poliéster. Ideal para trabajos en la intemperie, en condiciones de lluvia o bien lugares en donde haya exposición al agua. Pantalón con peto, tirantes con broche para ajuste de tamaño y bragueta con botón. Chaqueta de 32 pulgadas de largo, dos bolsas laterales con solapa y broche de seguridad. Broches ajustables en las muñecas y tobillos, costuras selladas con ultrasonido y broches de plástico ocultos con solapa o cartera. Ventilación en la zona de la espalda y axilas.

**Certificados**

NMX-S-042  
NMX-A-084

<b>Talla</b>	M, L, XL, 2XL
<b>Material</b>	PVC /Poliéster
<b>Empaque</b>	20 piezas por caja



**75-219**

## Mandil de polietileno

Mandil fabricado de polietileno de alta densidad. El cual esta diseñado para brindar protección en trabajos ligeros, con poco riesgo. Este producto es ideal para actividades en varias áreas de la industria alimenticia, ya que cuenta con la aprobación de la FDA para la manipulación de alimentos. Es flexible y desechable mide 28 X 46 pulgadas, este mandil es la solución perfecta para realizar labores donde se requiera proteger la ropa, como supermercados, panaderías, etc.

Certificados



<b>Medida</b>	28" x 46"
<b>Material</b>	Polietileno
<b>Empaque</b>	10 Dispensadores con 100 pzas.



**LK-MT 428**

## Overol



Es la nueva alternativa en prendas desechables de protección para uso general, que brinda confort, durabilidad y protección. Es la mejor combinación en comodidad permeabilidad y bajo costo. La tela microporosa protege contra las grasas, polvos, aerosoles, líquidos y resiste a muchas partículas químicas. Overol con elástico en puño, tobillos y capucha.

Modelo	Características	Tallas	Empaque
LK-MT 428	Overol con zipper, gorra y elástico en puños y tobillos	M, L, XL, 2XL	25 pzas.
LK-MT 850	Manga con elástico en ambos lados, 18" de largo	Unitalla	200 pzas.
LK-MT 101	Bata con cuello y bolsas laterales	M, L, XL	30 pzas.
LK-MT 601	Mandil de 28" x 36"	Unitalla	100 pzas.





## AL-012 Lente

**derma  
steel**

- Patillas tipo espátula para gran comodidad.
- Puente nasal universal de una sola pieza.
- Monolente de policarbonato que filtra el 99% de rayos UV.
- Ligero, comodo y resistente.
- Tratamiento antirayaduras y/o antiempañamiento.

### Tipo de micas



### Certificados Características



**Empaque** 300 piezas

## AL-184 Lente

**derma  
titán**

- Patillas tipo bayoneta que reduce la presión en el hueso mastoideal
- Soporte nasal de silicona suave y seguro
- Monolente de policarbonato fuerte y ligero que filtra el 99% de rayos UV.
- Tratamiento antirayaduras y/o antiempañamiento.



### Certificados Características



**Empaque** 300 piezas

### Tipo de micas





Tipo de micas



AL-439-CL / CLARA  
AL-439-CL-F / CLARA  
ANTIFOG



AL-439-GR / GRIS



AL-439-GD / CLARA



AL-439-IN / IN&OUT

## AL-439 Lente



- Patillas tipo bayoneta con goma antiderrapante
- Soporte nasal universal de una sola pieza
- Monolente de policarbonato fuerte y ligero que filtra el 99% de rayos UV.
- Tratamiento antirayaduras y/o antiempañamiento.

Certificados Características



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010



Empaque 300 piezas

## AL-440 Protector facial

Cabezal termoplástico con protección de alto impacto, el cual actúa como una barrera protectora, con suspensión de ajuste tipo matraca, además de su banda confort para absorber la sudación. Mica PETG la cual es reemplazable de 8" x 15.5" 0.040 de espesor, filtra el 99% de los rayos ultra violeta.

Certificados Características



EN166:2001  
ANSI Z87.1-2010



Modelo	Características
AL-440	Protector facial con mica clara de PETG de 8" x 15.5" de 0.040 espesor
AL-441	Mica PETG para reemplazo de 8" x 15" de 0.040 espesor

Empaque 10 piezas



Protección  
auditiva

## HA-026


### Tapón auditivo con cordón reusable

Hecho con suave material TPE, el cual permite ser utilizado en periodos de tiempo prolongados. Con cordón trenzado para comodidad del empleado, su diseño se ajusta al canal auditivo, para proveer un sello hermético y cómodo. Esta diseñado para ser utilizados en varias ocasiones, por lo que se sugiere se lave con agua tibia y jabón neutro.  
NRR = Nivel de reducción de ruido 26 DB.

**Empaque** 20 Dispensadores c/100 por cartón.



Seguridad vial



## SE-CH

### Chaleco de malla

Chaleco de seguridad fabricado en malla de poliéster fluorescente con elásticos laterales y cierre de velcro al frente. Bies de cinta de polipropileno de 1 pulgada para mayor resistencia y de dos reflejantes verticales. Ideal para proporcionar visibilidad en la oscuridad y a gran distancia

Certificados		Talla	XL
CE	Material	Poliéster	
	Empaque	100 pzas. por caja	
Modelo	Color		
SE-CH02R	Azul c/reflejante		
SE-CH03R	Amarillo c/reflejante		
SE-CH04R	Verde c/reflejante		
SE-CH06R	Naranja c/reflejante		



## SE-CH-PP

### Chaleco premium plus Rescatista

Chaleco de seguridad fabricado en poliéster 100%, con cierre frontal. Portagafete, 2 bolsas al frente, 1 argolla para colgar llaves, bolsa para celular o radio, cuenta con 2 bandas reflejantes de alta visibilidad horizontales y 2 verticales, lo que permite ser visto bajo cualquier tipo de luz nocturna o bajo iluminación de faros en la noche.

Certificados		Talla	Unitalla
CE	Material	Poliéster	
	Empaque	100 pzas. por caja	
Modelo	Color		
SE-CH-PP-03	Amarillo limón c/reflejante		
SE-CH-PP-06	Naranja c/reflejante		

Antigua Carr. Tampico-Mante #1415  
Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.  
e-mail: gfranco@bsysn.com.mx  
Tel.: 833 125 0667

[www.bsysn.com.mx](http://www.bsysn.com.mx)





## SE-BA Barbiqueo

Banda elástica ajustable la cual permite sujetarse al casco en forma estable en la cabeza del usuario. Diseñado en elástico con afianzadores de plástico. Este accesorio fue diseñado para dar firmeza al casco, en situaciones laborales donde se requiere agilidad, así como en trabajos en alturas donde haya fuertes vientos

Certificados



Material	Poliéster
Empaque	100 pzas. por caja




## SE-REF-BR Cinta reflejante

Fabricado en material de pvc micro prismático. Medida de tira roja 11" de largo. Medida de tira blanca 7" de largo. Ancho de 5 cms. Longitud 45 mts. Altamente flexible y manipulable, perfecto agarre sobre superficies lisas. Múltiples aplicaciones, como defensas de camiones y camionetas o cajas de tráilers. Alta visibilidad a distancia, muy durable y resistente a intemperies.

Certificados



Material	PVC
----------	-----



## SE-BA06 Banderola

Banderola fabricada en malla de poliéster naranja neón fluorescente con bier de polipropileno y con bastón de PVC. Su cinta reflejante brinda mayor visibilidad en la oscuridad a gran distancia

Modelo	Características
SE-BA06	Sin reflejante
SE-BA06R	con reflejante



## SE-TT Trafitambo

Fabricado de polietileno de media densidad color naranja con dos cintas reflejantes. Cuenta con asa superior, la cual permite la colocación de luces. Gran resistencia a la intemperie, a los rayos solares, así como a los impactos y al trabajo rudo. Por su diseño en una sola pieza facilita su manejo y traslado.

Material	Polietileno
Empaque	1 pieza
Altura	90 cm
Ancho de base	46 cm de diámetro
Ancho parte superior	30 cm de diámetro



## SE-CO Cono

Cono de seguridad. Su estructura piramidal diseñada para mayor resistencia al viento. Cuenta con tratamiento contra rayos ultra violeta para una mayor durabilidad.

Modelo	Características	Material	Empaque
SE-CO45	45 cm	PVC	25 piezas
SE-CO71	71 cm	PVC	10 piezas
SE-CO45R	45 cm c/reflejante	PVC	25 piezas
SE-CO71R	71 cm c/reflejante	PVC	10 piezas





## SE-POSTE

### Poste de vialidad

Poste color naranja con reflejante fabricado de pvc, lo cual permite ser muy resistente a la intemperie, medida 1.20 metros de alto por 4" de diámetro, su base hexagonal de caucho permite al poste delimitador no moverse fácilmente del lugar que se coloca.

<b>Material</b>	PVC
<b>Empaque</b>	1 pieza
<b>Medidas</b>	1.20 m de alto por 4 pulgadas de diámetro
<b>Peso</b>	5 kg



## SE-PE

### Banda

Banda delimitadora de áreas fabricada en polietileno de alta densidad con pigmentos y aditivos para prolongar su vida a la intemperie. De 7.5 de ancho x 305 mts de largo. Elongación 400% antes de romperse.

<b>Material</b>	Polietileno
<b>Empaque</b>	10 piezas por caja

Modelo	Características	Color
SE-PE	"PELIGRO"	Rojo
SE-PP	"PROHIBIDO EL PASO"	Amarillo
SE-PR	"PRECAUCION"	Amarillo

