



Catálogo de

DYKEM®

Antigua Carr. Tampico-Mante #1415
Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.
e-mail: gfranco@bsysn.com.mx
Tel.: 833 125 0667

www.bsysn.com.mx

BRITE MARK[®]

Marcadores de tinta permanente/ Valve Action

- Marcadores de propósito general, para uso en interiores como en exteriores.
- Pintan virtualmente cualquier superficie.
- Las marcas perduran, no se decoloran o pierden opacidad.
- Formula que no contiene Xileno.
- Alta eficiencia sobre aluminio, con alta capacidad de pintado.
- Tiempo de secado de 25 a 35 segundos.
- El mecanismo Valve Action previene el secado de la pintura en el cartucho.
- La punta puede reemplazarse para asegurar el uso de pintura en cada marcador.

APLICACIONES

- Identificar inventarios
- Trabajos en proceso.
- Identificación de herramienta.
- Trabajos de soldadura o forjado de metales.
- Productos terminados



No. Parte	Contenido
Azul	84001
Negro	84002
Blanco	84003
Amarillo	84004
Naranja	84005
Rojo	84006
Verde	84007
Azul Claro	84008
Violeta	84019

Dalo[®] & Texpen[®] Textile

Marcador para uso en Materiales Textiles.

Marcador Novedoso por su ultra alta capacidad, el compartimiento "T" en el marcador Dalo & Texpen Textile deja una marca brillante, fuerte, de secado rápido en diversos tejidos sintéticos ó sintéticos con algodón.

Características:

- Cuerpo de aluminio grande y de alto desempeño.
- Punta de balín de precisión.
- Válvula de goma que controla el flujo.
- Marcador ergonómicamente correcto que permite marcar en todos los ángulos, incluso en posición punta arriba.



No. Parte	Contenido
Amarillo	23063
Negro	23033
Rojo	23023

Antigua Carr. Tampico-Mante #1415
Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.
e-mail: gfranco@bsysn.com.mx
Tel.: 833 125 0667

www.bsysn.com.mx





Texpen® & Dalo®

Marcadores de Pintura con Punta de Acero

- Marcadores de trabajo rudo.
- Escribe fácilmente a través de la grasa, aceite y agua.
- Tiene punta de acero inoxidable para soportar el desgaste.
- La calidad de la tinta soporta clima extremo.
- Reemplaza a los marcadores comunes y tipo botella.
- Alta eficiencia sobre aluminio.
- El flujo de pintado es controlado por un válvula de presión al final del marcador.
- Tiempo de secado de 25 a 35 minutos.

APLICACIONES

- Identificar herramienta aceitosa, sucia o mojada.
- Identificar partes que están almacenadas a la intemperie
- Acero Estructural
- Trabes de acero
- Sitios de Construcción




Producto	Color	No. Parte
Dalo® Metal Marker Medio	Blanco	26083
	Amarillo	26064
Dalo® Metal Marker Grueso	Blanco	26084
	Amarillo	26063
Texpen® Metal Marker	Blanco	16083

Antigua Carr. Tampico-Mante #1415
 Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.
 e-mail: gfranco@bsysn.com.mx
 Tel.: 833 125 0667

www.bsysn.com.mx





RINZ OFF[®]

Marcadores Temporales Removibles con Agua

Ideal para sistemas de control de calidad, el Dykem Rinz Off permite pintar sobre cualquier superficie, metal, plástico, vidrio, goma, etc. y después ser removido fácilmente con agua.

- No deja marca o sombra al ser removido.
- No necesita de solventes para ser removido.
- Tiempo de secado de 45-60 segundos.
- No contiene Xileno.

APLICACIONES

- Ideal para control de calidad
- Identificar piezas dañadas
- Ensamblado de partes.
- Inspección de equipos.
- Industria Automotriz.

Producto	Color	No. Parte
Rinz Off [®]	Azul	91105
	Amarillo	91757
	Verde	91108
Sudz off [®]	Azul	91494
	Amarillo	91938

SUDZ OFF[®]

Marcadores Temporales Removibles con Detergente

Ideal para sistemas de control de calidad, el Dykem Sudz Off permite pintar sobre cualquier superficie, metal, plástico, vidrio, goma, etc y después ser removido fácilmente con un detergente.

- No deja marca o sombra al ser removido.
- No necesita de solventes para ser removido.
- Tiempo de secado de 45-60 segundos.
- No contiene Xileno.

APLICACIONES

- Ideal para control de calidad
- Identificar piezas dañadas
- Ensamblado de partes.
- Inspección de equipos.
- Industria Automotriz.



DYKEM STEEL BLUE

Fluido que proporciona un profundo color uniforme para el diseño y dibujo del taller de maquinado.

- Impide el deslumbramiento por brillo del metal y se seca en cuestión de minutos.
- Es una película delgada que no proporciona espesor.
- Disponible en dos colores Azul y Rojo.
- Presentación en varios tamaños.
- Sigue siendo flexible y sin grietas.

Steel Blue[®] Layout Fluid

Aerosol 80000

8 oz. 80400

Antigua Carr. Tampico-Mante #1415
Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.
e-mail: gfranco@bsysn.com.mx
Tel.: 833 125 0667

www.bsysn.com.mx

