




# Catálogo de

the **Crosby**® group



Antigua Carr. Tampico-Mante #1415  
Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.  
e-mail: [gfranco@bsysn.com.mx](mailto:gfranco@bsysn.com.mx)  
Tel.: 833 125 0667

[www.bsysn.com.mx](http://www.bsysn.com.mx)

**GRAPAS DE ACERO FORJADO GALVANIZADO MOD. G-450**

CODIGO	TAMAÑO DEL CABLE		Paquete Std.	Peso Lbs. x 100 Pzas.
	(Plg.)	(mm)		
1010015	1/8"	3-4	100	6
1010033	3/16"	5	100	10
1010051	1/4"	6-7	100	19
1010079	5/16"	8	100	28
1010097	3/8"	9-10	100	48
1010113	7/16"	11	50	78
1010131	1/2"	12-13	50	80
1010159	9/16"	14-15	50	109
1010177	5/8"	16	50	110
1010195	3/4"	18-20	25	142
1010211	7/8"	22	25	212
1010239	1"	24-26	10	252
1010257	1 1/8"	28-30	10	283
1010275	1 1/4"	32-34	10	438
1010293	1 3/8"	36	10	442
1010319	1 1/2"	38	10	544
1010337	1 5/8"	41-42	Granel	704
1010355	1 3/4"	44-46	Granel	934
1010373	2"	48-52	Granel	1300
1010391	2 1/4"	56-58	Granel	1600
1010417	2 1/2"	62-65	Granel	1900
1010435	2 3/4"	68-72	Granel	2300
1010453	3"	75-78	Granel	3100
1010426	3 1/2"	85-90	Granel	4000



**GRAPAS DE ACERO INOXIDABLE MOD. SS-450**

CODIGO	TAMAÑO DEL CABLE		Paquete Std.	Peso Lbs. x 100 Pzas.
	(Plg.)	(mm)		
1011250	1/8"	3-4	Granel	6
1011261	3/16"	5	Granel	10
1011272	1/4"	6-7	Granel	20
1011283	3/8"	9-10	Granel	47
1011305	1/2"	12-13	Granel	77
1011327	5/8"	16	Granel	106



**GRAPAS DE BASE DOBLE MOD. G-429**

CODIGO	TAMAÑO DEL CABLE		Paquete Std.	Peso Lbs. x 100 Pzas.
	(Plg.)	(mm)		
1010471	3/16" - 1/4"	5-7	100	23
1010499	5/16"	8	100	28
1010514	3/8"	10	50	40
1010532	7/16" - 1/2"	11-13	50	62
1010550	9/16" - 5/8"	14-16	50	103
1010578	3/4"	18-20	25	175
1010596	7/8"	22	25	225
1010612	1"	24-26	10	300
1010630	1 1/8"	28-30	10	400
1010658	1 1/4"	32-34	10	400
1010676	1 3/8" - 1 1/2"	36-40	Granel	700

3/16"-5/8

3/4"- 1 1/2"



Grapas

Antigua Carr. Tampico-Mante #1415  
Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.  
e-mail: gfranco@bsysn.com.mx  
Tel.: 833 125 0667

[www.bsysn.com.mx](http://www.bsysn.com.mx)



**GRAPAS DE HIERRO MALEABLE MOD. G-426**

<b>CODIGO</b>	<b>MEDIDA CABLE</b>	<b>PESO X 100 LIBRAS</b>
1900009	1/8"	4.00
1900018	3/16"	6.00
1900027	1/4"	6.00
1900036	5/16"	13.00
1900045	3/8"	15.00
1900060	7/16"	21.00
1900063	1/2"	37.00
1900075	9/16"	37.00
1900081	5/8"	59.00
1900090	3/4"	59.00
1900107	7/8"	84.00
1900116	1"	12.50
1900200	1 1/8"	24.30



Grapas



**GRILLETE TIPO ANCLA CON PERNO ROSCADO MOD. G-209 Y S-209**

TAMAÑO NOMINAL	LIMITE TRAB. TON.	GALV. G-209	PINTADO S-209
3/16"	1/3	1018357	-
1/4"	1/2	1018375	1018384
5/16"	3/4	1018393	1018400
3/8"	1	1018419	1018428
7/16"	1 1/2	1018437	1018446
1/2"	2	1018455	1018464
5/8"	3 1/4	1018473	1018482
3/4"	4 3/4	1018491	1018507
7/8"	6 1/2	1018516	1018525
1"	8 1/2	1018534	1018543
1 1/8"	9 1/2	1018552	1018561
1 1/4"	12	1018570	1018589
1 3/8"	13 1/2	1018598	1018605
1 1/2"	17	1018614	1018623
1 3/4"	25	1018632	1018641
2"	35	1018650	1018669
2 1/2"	55	1018678	1018687



Grilletes

**GRILLETE ANCLA CON CHAVETA MOD. G-213 Y S-213**

TAMAÑO NOMINAL	LIMITE TRAB. TON.	GALV. G-213	PINTADO S-213
1/4"	1/2	1018017	1018026
5/16"	3/4	1018035	1018044
3/8"	1	1018053	1018062
7/16"	1 1/2	1018071	1018080
1/2"	2	1018099	1018106
5/8"	3 1/4	1018115	1018124
3/4"	4 3/4	1018133	1018142
7/8"	6 1/2	1018151	1018160
1"	8 1/2	1018179	1018188
1 1/8"	9 1/2	1018197	1018204
1 1/4"	12	1018213	1018222
1 3/8"	13 1/2	1018231	1018240
1 1/2"	17	1018259	1018268
1 3/4"	25	1018277	1018286
2"	35	1018295	1018302



**GRILLETE TIPO ANCLA CON PERNO ROSCADO MOD. G-209 Y S-209**

TAMAÑO NOMINAL	LIMITE TRAB. TON.	GALV. G-209	PINTADO S-209
3/16"	1/3	1018357	-
1/4"	1/2	1018375	1018384
5/16"	3/4	1018393	1018400
3/8"	1	1018419	1018428
7/16"	1 1/2	1018437	1018446
1/2"	2	1018455	1018464
5/8"	3 1/4	1018473	1018482
3/4"	4 3/4	1018491	1018507
7/8"	6 1/2	1018516	1018525
1"	8 1/2	1018534	1018543
1 1/8"	9 1/2	1018552	1018561
1 1/4"	12	1018570	1018589
1 3/8"	13 1/2	1018598	1018605
1 1/2"	17	1018614	1018623
1 3/4"	25	1018632	1018641
2"	35	1018650	1018669
2 1/2"	55	1018678	1018687



**GRILLETE ANCLA CON CHAVETA MOD. G-213 Y S-213**

TAMAÑO NOMINAL	LIMITE TRAB. TON.	GALV. G-213	PINTADO S-213
1/4"	1/2	1018017	1018026
5/16"	3/4	1018035	1018044
3/8"	1	1018053	1018062
7/16"	1 1/2	1018071	1018080
1/2"	2	1018099	1018106
5/8"	3 1/4	1018115	1018124
3/4"	4 3/4	1018133	1018142
7/8"	6 1/2	1018151	1018160
1"	8 1/2	1018179	1018188
1 1/8"	9 1/2	1018197	1018204
1 1/4"	12	1018213	1018222
1 3/8"	13 1/2	1018231	1018240
1 1/2"	17	1018259	1018268
1 3/4"	25	1018277	1018286
2"	35	1018295	1018302



Grilletes



**GRILLETE RECTO CON CHAVETA MOD. G-215 Y S-215**

TAMAÑO NOMINAL	LIMITE TRAB. TON.	GALV. G-215	PINTADO S-215
1/4"	1/2	1018810	1018829
5/16"	3/4	1018838	1018847
3/8"	1	1018856	1018865
7/16"	1 1/2	1018874	1018883
1/2"	2	1018892	1018909
5/8"	3 1/4	1018918	1018927
3/4"	4 3/4	1018936	1018945
7/8"	6 1/2	1018954	1018963
1"	8 1/2	1018972	1018981
1 1/8"	9 1/2	1018990	1019007
1 1/4"	12	1019016	1019025
1 3/8"	13 1/2	1019034	1019043
1 1/2"	17	1019052	1019061
1 3/4"	25	1019070	1019089
2"	35	1019098	1019105



**GRILLETE TIPO ANCLA EN ACERO ALEADO MOD. G-209-A**

CODIGO	CARGA LIMITE TRABAJO TONS.	TAMAÑO NOMINAL	PESO LIBRAS
1017450	2	3/8"	0.31
1017472	2 1/6	7/16"	0.38
1017494	3 1/3	1/2"	0.63
1017516	5	5/8"	1.38
1017538	7	3/4"	2.25
1017560	9 1/2	7/8"	3.61
1017582	12 1/2	1"	5.32
1017604	15	1 1/8"	7.25
1017626	18	1 1/4"	9.88
1017648	21	1 3/8"	13.25



Grilletes

**GRILLETE RECTO CON PERNO ROSCADO MOD. G-210 Y S-210**

TAMAÑO NOMINAL	LIMITE TRAB. TON.	GALV. G-210	PINTADO S-210
1/4"	1/2	1019150	1019169
5/16"	3/4	1019178	1019187
3/8"	1	1019196	1019203
7/16"	1 1/2	1019212	1019221
1/2"	2	1019230	1019249
5/8"	3 1/4	1019258	1019267
3/4"	4 3/4	1019276	1019285
7/8"	6 1/2	1019294	1019301
1"	8 1/2	1019310	1019329
1 1/8"	9 1/2	1019338	1019347
1 1/4"	12	1019356	1019365
1 3/8"	13 1/2	1019374	1019383
1 1/2"	17	1019392	1019409
1 3/4"	25	1019418	1019427
2"	35	1019436	1019445
2 1/2"	55	1019454	1019496



**GRILLETE TIPO ANCLA CON PERNO ROSCADO Y TUERCA MOD. G-2130CT**

CODIGO	CARGA LIMITE TRABAJO TONS.	TAMAÑO NOMINAL
1260568	4 3/4	3/4"
1260577	6 1/2	7/8"
1260586	8 1/2	1"
1260595	9 1/2	1 1/8"
1260604	12	1 1/4"
1260613	13 1/2	1 3/8"
1260622	17	1 1/2"
1260633	25	1 3/4"



**GRILLETE ANCLA CON PERNO ROSCADO Y TUERCA MOD. G-2130 Y S-2130**

TAMAÑO NOMINAL	LIMITE TRAB. TON.	GALV. G-2130	PINTADO S-2130
3/16"	1/3	1019464	-
1/4"	1/2	1019466	-
5/16"	3/4	1019468	-
3/8"	1	1019470	-
7/16"	1 1/2	1019471	-
1/2"	2	1019472	1019481
5/8"	3 1/4	1019490	1019506
3/4"	4 3/4	1019515	1019524
7/8"	6 1/2	1019533	1019542
1"	8 1/2	1019551	1019560
1 1/8"	9 1/2	1019579	1019588
1 1/4"	12	1019597	1019604
1 3/8"	13 1/2	1019613	1019622
1 1/2"	17	1019631	1019640
1 3/4"	25	1019659	1019668
2"	35	1019677	1019686
2 1/2"	55	1019695	1019702
3"	85	1019711	-
3 1/2"	120	1019739	-
4"	150	1019757	-



Grilletes



**GRILLETE RECTO CON TUERCA Y CHAVETA MOD. G-2150 Y S-2150**

TAMAÑO NOMINAL	LIMITE TRAB. TON.	GALV. G-2150	PINTADO S-2150
1/4"	1/2	1019768	-
5/16"	3/4	1019770	-
3/8"	1	1019772	-
7/16"	1 1/2	1019774	-
1/2"	2	1019775	1019784
5/8"	3 1/4	1019793	1019800
3/4"	4 3/4	1019819	1019828
7/8"	6 1/2	1019837	1019846
1"	8 1/2	1019855	1019864
1 1/8"	9 1/2	1019873	1019882
1 1/4"	12	1019891	1019908
1 3/8"	13 1/2	1019917	1019926
1 1/2"	17	1019935	1019944
1 3/4"	25	1019953	1019962
2"	35	1019971	1019980
1 1/2"	55	1019999	1020004
3"	85	1020013	-



Grilletes



**GANCHOS FORJADOS DE OJO FIJO**

TONS.	ACERO AL CARBON		ACERO DE ALEACION	
	S-320-CN	GALVANIZADO	ALEADO	
	S-320-CN CODIGO	G-320-CN CODIGO	S-320-AN CODIGO	
3/4	1022200	1022208	1	1022375
1	1022211	1022219	1.5	1022386
1.5	1022222	1022230	2	1022397
2	1022233	1022241	3	1022406
3	1022244	1022249	5	1022419
5	1022255	1022262	7	1022430
7.5	1022264	1022274	11	1022441
10	1022277	1022285	15	1022452
15	1022288	1022296	22	1022465
20	1023289		30	1023546
25	1023305		37	1023564
30	1023323		45	1023582
40	1023341		60	1023608



**GANCHOS FORJADOS ACERO AL CARBONO CON SEGURO**

TONS.	ZANCO	OJO FIJO	GIRATORIO
	L-319-CN CODIGO	L-320-CN CODIGO	L-322-CN CODIGO
3/4	1028509	1022205	1048603
1	1028518	1022216	1048612
1.5	1028527	1022227	1048621
2	1028536	1022238	1048630
3	1028545	1022246	1048639
5	1028554	1022260	1048648
7.5	1028569	1022271	1048657
10	1028578	1022282	1048666
15	1028587	1022293	1048675



Ganchos

**GANCHO DE OJO FIJO ACERO ALEADO GRADO 80 MOD. P-6714A**

CODIGO	CARGA LIMITE DE TRABAJO TONS.	ACCESORIO INTEGRADO
HKK14A010	1.25	CON SEGURO
HKK14A015	1.60	CON SEGURO
HKK14A020	2.50	CON SEGURO
HKK14A030	3.20	CON SEGURO
GKK14A045	5.40	CON SEGURO
HKK14A070	8.00	CON SEGURO

**GANCHO GIRATORIO CON BALERO MOD. S-3322B**

CODIGO	CARGA LIMITE TONELADAS	PESO LIBRAS
1028605	2	2.50
1028614	3	3.80
1028623	5	7.00
1028632	7	14.00
1028641	11	22.30
1028650	15	37.80



**GANCHO GIRATORIO CON BALERO Y SEGURO MOD. L-3322B**

CODIGO	CARGA LIMITE TONELADAS	PESO LIBRAS
1028609	2	2.50
1028618	3	3.80
1028627	5	7.00
1028636	7	14.00
1028645	11	22.30
1028654	15	37.80

**GANCHOS GIRATORIOS FORJADOS**

CAPACIDAD TONS.	CARBONO 322-CN	CAP. TONS.	ALEACION 322-AN
3/4	1048600	1	1048804
1	1048609	1,5	1048813
1.5	1048618	2	1048822
2	1048627	3	1048831
3	1048636	5	1048837
5	1048645	7	1048854
7.5	1048654	11	1048865
10	1048663	15	1048877
15	1048672	22	1048886
		30	1025688



**GANCHOS FORJADOS ACERO DE ALEACION CON SEGURO**

TONS.	ZANCO	OJO FIJO	GIRATORIO
	L-319-AN CODIGO	L-320-AN CODIGO	L-322-AN CODIGO
1	1028705	1025805	1048807
1.5	1028714	1022391	1048816
2	1028729	1025814	1048825
3	1028738	1025823	1048834
4.5-5	1028747	1025842	1048840
7	1028756	1025851	1048859
11	1028769	1022446	1048868
15	1028778	1022457	1048880
22	1028787	1022468	1048889



**GANCHO ALEADO DE OJO C/SEGURO GRADO 10 MOD. S-1316-A**

CODIGO	DIAMETRO CADENA		CARGA LIBRAS	PESO LIBRAS
	PLG.	MM.		
1022896	-	6	3,200	0.85
1022914	1/4-5/16	7-8	5,700	1.80
1022923	3/8"	10	8,800	3.40
1022932	1/2"	13	15,000	6.00
1022941	5/8"	16	22,600	15.10
1022942	3/4"	18-20	35,300	19.00
1022943	7/8"	22	42,700	28.00
1022944	1"	26	59,700	49.50



**GANCHO GIRATORIO PARA CABLE SINTETICO MOD. S-3319**

CODIGO	DIAMETRO CABLE SINTETICO PULGAGAS	LIMITE TRAB. TON.	PESO LIBRAS
1002054	9/16-5/8"	1.63	4.2
1002063	3/4-13/16"	2.50	8.0
1002072	7/8-1 1/16"	4.50	15.0



Ganchos



**GANCHO DE ZANCO ALEADO CON SEGURO GRADO 8 MOD. S-318-A**

CODIGO	DIAMETRO CADENA		CARGA LIBRAS	PESO LIBRAS
	PLG.	MM		
1098101	-	6	2500	1.00
1098112	1/4-5/16	7-8	5400	1.99
1098123	3/8	10	7100	3.58
1098134	1/2	13	12000	7.00
1098145	5/8	16	18100	16.00



**GANCHO DE OJO GIRATORIO CON SEGURO GRADO 8 MOD. S-326-A**

CODIGO	DIAMETRO CADENA		CARGA LIBRAS	PESO LIBRAS
	PLG.	MM		
1004201	-	6	2,500	1.26
1004210	1/4-5/16	7-8	4,500	2.62
1004223	3/8"	10	7,100	4.70
1004234	1/2"	13	12,000	8.64
1004235	5/8"	16	18,100	17.00
1004244	3/4"	19	28,300	24.00
1004254	7/8"	22	34,200	29.00



**GANCHO GIRATORIO CON SEGURO SHUR-LOC MOD. S-3326**

CODIGO	DIAMETRO CADENA		CARGA LIBRAS	PESO LIBRAS
	PLG.	MM		
1028806	-	6	2,500	1.50
1028815	1/4-5/16	7-8	4,500	3.10
1028824	3/8"	10	7,100	5.26
1028833	1/2"	13	12,000	11.22
1028842	5/8"	16	18,100	17.32

S-3326



Ganchos



**GANCHOS DE AMARRE CON EXTREMO DE OJO MOD. 323**

	CARGA LIMITE LBS.		CARBONO	ALEACION
	H-323	A-323	H-323	A-323
1/4"	2600	3500	1026204	1026384
5/16"	3900	4700	1026222	1026400
3/8"	5,400	7100	1026240	1026428
1/2"	9,200	12000	1026286	1026464
5/8"	13,000	15800	1026302	1026482
3/4"	20,200	24,700	1026320	1026507



**GANCHO CORREDIZO CON EXTREMO DE OJO MOD. H-324**

CODIGO	TAMAÑO CADENA	PESO LIBRAS	CARGA DE TRABAJO LIBRAS
1026749	1/4"	0.40	1950
1026767	5/16"	0.64	2875
1026785	3/8"	1.10	4000
1026801	7/16"	1.56	5000
1026829	1/2"	2.09	6500
1026847	5/8"	3.90	9250
1026865	3/4"	6.93	12500



**GANCHOS DE AMARRE CON EXTREMO DE QUIJADA MOD. 330**

PLG	CARGA LIMITE LBS.		CARBONO	ALEACION
	H-330	A-330	H-330	A-330
1/4"	2600	3500	1027105	1027249
5/16"	3900	4700	1027123	1027267
3/8"	5,400	7100	1027141	1027285
7/16"	7200	8750	1027169	1027301
1/2"	9200	12000	1027187	1027329
5/8"	13000	18,100	1027203	1027347
3/4"	20,200	24,700	1027221	1027365



**GANCHOS CORREDIZOS CON EXTREMO DE QUIJADA MOD. 331**

PLG	CARGA LIMITE LBS.		CARBONO	ALEACION
	H-331	A-331	H-331	A-331
1/4"	1950	2750	1027383	1027524
5/16"	2875	4300	1027409	1027542
3/8"	4000	5250	1027427	1027560
7/16"	5000	7000	1027445	1027588
1/2"	6500	9000	1027463	1027604
5/8"	9250	13500	1027481	1027622
3/4"		19250		1027640



Ganchos



**DESTORCEDOR COMUN MOD. G-402**

CODIGO	TAMAÑO	LIM. TRAB. LIBRAS	PESO LIBRAS
1016019	1/4"	850	0.21
1016037	5/16"	1,250	0.39
1016055	3/8"	2,250	0.71
1016073	1/2"	3,600	1.32
1016091	5/8"	5,200	2.49
1016117	3/4"	7,200	4.02
1016135	7/8"	10,000	6.25
1016153	1"	12,500	8.95
1016199	1 1/4"	18,000	16.37
1016215	1 1/2"	45,200	45.79



G-402

**DESTORCEDOR DE CADENA MOD. G-401**

CODIGO	TAMAÑO	LIM. TRAB. LIBRAS	PESO LIBRAS
1016233	1/4"	850	0.13
1016251	5/16"	1,250	0.25
1016279	3/8"	2,500	0.54
1016297	1/2"	3,600	1.12
1016313	5/8"	5,200	2.09
1016331	3/4"	7,200	3.09



G-401

**DESTORCEDOR DE QUIJADA MOD. G-403**

CODIGO	TAMAÑO	LIM. TRAB. LIBRAS	PESO LIBRAS
1016395	1/4"	850	0.21
1016411	5/16"	1,250	0.34
1016439	3/8"	2,250	0.66
1016457	1/2"	3,600	1.34
1016475	5/8"	5,200	2.48
1016493	3/4"	7,200	3.88
1016518	7/8"	10,000	5.87
1016536	1"	12,500	9.84
1016572	1 1/4"	18,000	15.75
1016590	1 1/2"	45,200	54.75



G-403

**DESTORCEDOR COJINETE DE EMPUJE DE RODILLO "S-1" QUIJADA Y GANCHO**

CODIGO S-1	DESTORC. NO.	CARGA LIM. TONELADAS	TAMAÑO CABLE	PESO LIBRAS
297011	3-S-1	3	1/2"	9.81
297217	5-S-1	5	5/8"	15.51
297413	8-S-1	8 1/2	3/4"	29.42
297618	10-S-1	10	7/8"	46.75
297814	15-S-1	15	1"	73.75
298118	25-S-1	25	-	140.00
298216	35-S-1	35	-	220.00
298314	45-S-1	45	-	251.00




Destorcedores



**TENSORES DE ACERO FORJADO Y GALVANIZADO**

DIAM. ESPIGA LONG. A TENSAR	CARGA LIM. LIBRAS	GAN-GAN. HG-223	OJO-GANCHO HG-225
1/4 x 4"	400	1030011	1030636
5/16 x 4 1/2"	700	1030039	1030654
3/8 x 6"	1,000	1030057	1030672
1/2 x 6"	1,500	1030075	1030690
1/2 x 12"	1,500	1030119	1030734
5/8 x 6"	2,250	1030137	1030752
5/8 x 12"	2,250	1030173	1030798
3/4 x 6"	3,000	1030191	1030814
3/4 x 12"	3,000	1030235	1030850
3/4 x 18"	3,000	1030253	1030878
7/8 x 12"	4,000	1030271	1030896
1" x 12"	5,000	1030333	1030958



**TENSORES OJO-OJO MOD. HG-226**

CODIGO	DIAMETRO ESPIGA Y LONGITUD A TENSAR	LIMITE LIBRAS	PESO LIBRAS
1031252	1/4" x 4"	500	0.29
1031270	5/16" x 4 1/2"	800	0.48
1031298	3/8" x 6"	1,200	0.75
1031314	1/2" x 6"	2,200	1.72
1031350	1/2" x 12"	2,200	2.63
1031378	5/8" x 6"	3,500	2.75
1031412	5/8" x 12"	3,500	4.12
1031430	3/4" x 6"	5,200	4.22
1031476	3/4" x 12"	5,200	6.12
1031494	3/4" x 18"	5,200	7.83
1031519	7/8" x 12"	7,200	8.83
1031537	7/8" x 18"	7,200	11.50
1031555	1" x 6"	10,000	9.62
1031573	1" x 12"	10,000	13.00
1031591	1" x 18"	10,000	16.30
1031617	1" x 24"	10,000	20.20
1031635	1 1/4" x 12"	15,200	19.90
1031653	1 1/4" x 18"	15,200	23.80
1031671	1 1/4" x 24"	15,200	27.80
1031699	1 1/2" x 12"	21,400	28.70
1031715	1 1/2" x 18"	21,400	34.10
1031733	1 1/2" x 24"	21,400	39.60
1031779	1 3/4" x 18"	28,000	50.70
1031797	1 3/4" x 24"	28,000	58.20
1031813	2" x 24"	37,000	83.50
1031831	2 1/2" x 24"	60,000	149.00
1031859	2 3/4" x 24"	75,000	174.00



Tensores

Antigua Carr. Tampico-Mante #1415  
Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.  
e-mail: gfranco@bsysn.com.mx  
Tel.: 833 125 0667

[www.bsysn.com.mx](http://www.bsysn.com.mx)



**TENSORES DE ACERO FORJADO Y GALVANIZADO**

DIAM. ESPIGA LONG. A TENSAR	CARGA LIM. LIBRAS	QUIJ-OJO HG-227	QUIJ.-QUIJ. HG-228
1/4 x 4"	500	1031877	1032493
5/16 x 4 1/2"	800	1031895	1032518
3/8 x 6"	1,200	1031911	1032536
1/2 x 6"	2,200	1031939	1032554
1/2 x 9"	2,200	1031957	1032572
1/2 x 12"	2,200	1031975	1032590
5/8 x 6"	3,500	1031993	1032616
5/8 x 9"	3,500	1032019	1032634
5/8 x 12"	3,500	1032037	1032652
3/4 x 6"	5,200	1032055	1032670
3/4 x 9"	5,200	1032073	1032698
3/4 x 12"	5,200	1032091	1032714
3/4 x 18"	5,200	1032117	1032732
7/8 x 12"	7,200	1032135	1032750
7/8 x 18"	7,200	1032153	1032778
1 x 6"	10,000	1032171	1032796
1 x 12"	10,000	1032199	1032812
1 x 18"	10,000	1032215	1032830
1 x 24"	10,000	1032233	1032858
1 1/4 x 12"	15,200	1032251	1032876
1 1/4 x 18"	15,200	1032279	1032894
1 1/4 x 24"	15,200	1032297	1032910
1 1/2 x 12"	21,400	1032313	1032938
1 1/2 x 18"	21,400	1032331	1032956
1 1/2 x 24"	21,400	1032359	1032974
1 3/4 x 18"	28,000	1032395	1033018
1 3/4 x 24"	28,000	1032411	1033036
2 x 24"	37,000	1032439	1033054
2 1/2 x 24"	60,000	1032457	1033072
2 3/4 x 24"	75,000	1032475	1033090



Tensores

**TENSORES PARA CABEZA DE MUÑON MOD. HS-251**

CODIGO	DIAMETRO ESPIGA Y LONGITUD A TENSAR	PESO LIBRAS
1033143	3/8 x 6"	0.75
1033161	1/2 x 6"	1.25
1033223	5/8 x 6"	2.11
1033287	3/4 x 6"	3.27
1033367	7/8 x 6"	4.78
1033429	1 x 6"	6.36
1033447	1 x 12"	8.80
1033508	1 1/8 x 6"	8.88
1033526	1 1/4 x 6"	10.18
1033544	1 1/4 x 12"	13.60
1033642	1 1/2 x 12"	20.44




Antigua Carr. Tampico-Mante #1415  
Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.  
e-mail: gfranco@bsysn.com.mx  
Tel.: 833 125 0667

[www.bsysn.com.mx](http://www.bsysn.com.mx)



**CUERPO PARA TENSOR MOD. HG-2510**

<b>CODIGO</b>	<b>DIAMETRO DE ESPIGA Y LONGITUD A TENSAR</b>	<b>CARGA LIM. LIBRAS</b>	<b>PESO LIBRAS</b>
1033893	1/4 x 4"	500	0.15
1033919	5/16 x 4 1/2"	800	0.22
1033937	3/8 x 6"	1200	0.29
1033955	1/2 x 6"	2200	0.70
1033973	1/2 x 9"	2200	1.03
1033991	1/2 x 12"	2200	1.27
1034017	5/8 x 6"	3500	1.11
1034035	5/8 x 9"	3500	1.59
1034053	5/8 x 12"	3500	1.96
1034071	3/4 x 6"	5200	1.50
1034099	3/4 x 9"	5200	2.17
1034115	3/4 x 12"	5200	2.66
1034133	3/4 x 18"	5200	3.63
1034179	7/8 x 12"	7200	3.61
1034197	7/8 x 18"	7200	5.27
1034213	1 x 6"	10000	3.32
1034231	1 x 12"	10000	5.34
1034259	1 x 18"	10000	7.35
1034277	1 x 24"	10000	9.85
1034339	1 1/4 x 12"	15200	5.72
1034357	1 1/4 x 18"	15200	7.58
1034375	1 1/4 x 24"	15200	9.45
1034437	1 1/2 x 12"	21400	8.01
1034455	1 1/2 x 18"	21400	10.40
1034473	1 1/2 x 24"	21400	12.90
1034552	1 3/4 x 18"	28000	15.70
1034570	1 3/4 x 24"	28000	19.20
1034632	2 x 24"	37000	25.80
1034678	2 1/2 x 24"	60000	55.90
1034696	2 3/4 x 24"	75000	54.00



Tensores



**LIGADOR DE REFRENAMIENTO MOD. L-150**

CODIGO	MODELO	MEDIDA CADENA	CARGA LIBRAS	LARGO BRAZO
1048128	7-1	5/16-3/8"	5,400	16"
1048146	A-1	3/8-1/2"	9,200	18.69"
1048164	C-1	1/2-5/8"	13,000	21"

**LIGADOR DE CARGA DE TRINQUETE STD. MOD. L-140**

CODIGO	MODELO	MEDIDA CADENA	CARGA LIBRAS	LARGO BRAZO
1048404	R-7	5/16-3/8"	6,600	14"
1048413	R-7-QL	5/16-3/8"	6,600	14"
1048422	R-A	3/8-1/2"	9,200	14"
1048440	R-C	1/2-5/8"	13,000	14"
1048468	R-10	5/8"	13,000	14"

**LIGADOR DE REFRENAMIENTO MOD. L-150**


CODIGO	MODELO	MEDIDA CADENA	CARGA LIBRAS	LARGO BRAZO
1048280	7-12	5/16-3/8"	5,400	16"
1048306	A-12	3/8-1/2"	9,200	18.5"

**LIGADOR TIPO WALKING MOD. L-150**

CODIGO	MODELO	MEDIDA CADENA	CARGA LIBRAS	LARGO BRAZO
1048388	A-1W	1/2"	9,200	18.69"

**LIGADOR PEQUEÑO MOD. L-130**

CODIGO	MODELO	MEDIDA CADENA	CARGA LIBRAS	PESO LIBRAS
1048100	W-1	3/16-1/4"	1,450	2.57



Ligador



**CADENA DE ALEACION ACABADO NATURAL GRADO 80**

<b>CODIGO</b>	<b>TAMAÑO CADENA</b>	<b>CARGA LIBRAS</b>	<b>PIES POR TAMBO</b>
5050223	1/4"	3500	800
5050323	5/16"	5300	500
5050423	3/8"	7100	500
5050623	1/2"	12000	300
5050823	5/8"	18100	200
5050923	3/4"	28300	100
5051023	7/8"	34200	100
5051123	1"	47700	50
5051223	1 1/4"	72300	66



**DIAMETROS DE 1" Y 1 1/4" UNICAMENTE SE COTIZA TAMBO COMPLETO**

Cadena



**ESLABON CONECTOR LOK-A-LOY MOD. A-1337 Y A-1337W**

CODIGO	DIAMETRO		CARGA LIBRAS	PESO LIBRAS
	PLG.	MM		
1015104	1/4"W	7	4,300	0.26
1015109	1/4"	7	4,300	0.26
1015113	5/16"W	8	5,700	0.75
1015118	5/16"	8	5,700	0.75
1015122	3/8"W	10	8,800	1.55
1015127	3/8"	10	8,800	1.55
1015136	1/2"	13	15,000	1.55
1015145	5/8"	16	22,800	2.68
1015154	3/4"	20	35,300	5.00
1015163	7/8"	22	42,700	7.50
1015172	1"	25	59,700	11.03
1015181	1 1/4"	32	90,400	20.38




Conector



**POLIPASTO MANUAL SERVICIO LIGERO MOD. VS**

CODIGO	CAP. TONS.	ELEV. STD.	NO. CAIDAS
646841601	1/2	3 MTS.	1
646841602	1	3 MTS.	1
646841603	2	3 MTS.	2
646841604	3	3 MTS.	2
646841605	5	3 MTS.	2
YALELIFT-3	10	3 MTS.	4



**CADENA PARA POLIPASTO MOD. VS POR METRO LINEAL**

CODIGO	CAP. TONS. POLIPASTO
646846681	1/2
646846681	1
646846681	2
646847681	3
646848681	5
646848681	10
CODIGO	646849681



Polipastos

**POLIPASTO MANUAL CON CADENA DE ESLABON Y SUSPENSION DE GANCHO**

CODIGO	CAPACIDAD DE CARGA TONELADAS	ELEVACION STD.
050300M	1/2	3.00 MTS.
15300M	1 1/2	3.00 MTS.
30300M	3	3.00 MTS.
50300M	5	3.00 MTS.
100300M	10	3.00 MTS.



**POLIPASTO MANUAL DE PALANCA CADENA ESLABON MOD. UNO**

CODIGO	CAP. TONS.	ELEVACION STANDARD
648920202	3/4	1.50 MTS.
648920302	1 1/2	1.50 MTS.
648920402	3	1.50 MTS.
648920603	6	1.50 MTS.

**POLIPASTO DE PALANCA HANDY**

CODIGO	CAPACIDAD DE CARGA KILOS	ELEVACION STD.
2300018	250	1.50 MTS.



**PPOLIPASTO MANUAL DE PALANCA CON CADENA DE ESLABON**

CODIGO	CAPACIDAD DE CARGA TONELADAS	ELEVACION STD.
75150P	3/4	1.50 MTS.
150150P	1 1/2	1.50 MTS.
600150P	6	1.50 MTS.



Polipastos

**POLIPASTO ELECTRICO CON CONTROL DE BOTONERA MOD. YJL**

CODIGO	CAP. TONS.	ELEV. MTS.	TIPO	VELOCIDAD
			SUSP.	MTS/MIN
YJL1/2-10*16S1	1/2	3.00	GANCHO	4.80
YJL1/2-15*16S1	1/2	4.50	GANCHO	4.80
YJL1/2-20*16S1	1/2	6.00	GANCHO	4.80
YJL1-10*16S1	1	3.00	GANCHO	4.80
YJL1-15*16S1	1	4.50	GANCHO	4.80
YJL1-20*16S1	1	6.00	GANCHO	4.80
YJL2-10*8S2	2	3.00	GANCHO	2.40
YJL2-15*8S2	2	4.50	GANCHO	2.40
YJL2-20*8S2	2	6.00	GANCHO	2.40



**TROLE MANUAL MODELO HTP**

CODIGO	CAPACIDAD DE CARGA TONELADAS
646842601	1/2
646842602	1
646842603	2
646842604	3
646842605	5



**PATIN HIDRAULICO MOD. PT-EC-685**

CODIGO	PRINCIPALES CARACTERISTICAS	
	Capacidad	2000 Kgs.
	Altura mínima de Uñas	75 mm
	Altura total del Patín	190 mm
	Longitud de uñas	1100/1150/1220mm
	Ancho total sobre uñas	520/550/685 mm
	Volante	160 mm
	Ruedas de tenedor	70 mm
<b>PT-EC-685</b>	Peso total	60 kgs.

CE



Carretillas

Pintura epóxica para una mayor resistencia a golpes y a corrosión.  
 Construcción pesada y resistente  
 Uniones soldadas y reforzadas para una mayor duración.  
 Palanca de 3 posiciones Subir-Neutral-Bajar.  
 Fácil de maniobrar con 190 grados de radio

**PATIN HIDRAULICO MOD. PT-BF-685**

CODIGO	PRINCIPALES CARACTERISTICAS	
	Capacidad	2500 Kgs.
	Altura mínima de Uñas	75 mm
	Altura total del Patín	190 mm
	Altura de Manijas	421.5 mm
	Longitud de uñas	1220 mm
	Ancho total sobre uñas	685 mm
	Volante	74 mm
	Ruedas de tenedor	180 mm
<b>PT-BF-685</b>	Peso total	80 Kgs.




Sistema Hidráulico completo, conexión tipo bala entre la flecha de la dirección y la bomba de pistón.  
 Fácil de maniobrar con 210 grados de radio.  
 Graceras en puntos giratorios para asegurar un fácil control y una larga vida  
 Válvula especial para control de elevación




**ESLINGAS PLANAS CON OJOS EN AMBOS EXTREMOS MOD. "EE"**

CODIGO MODELO	ANCHOS		LONG. OJO	CAPACIDAD DE CARGA EN KILOS		
	FIBRA	OJO		VERTICAL	ENLAZADA	EN "U"
EE1-91	1"	1"	9"	726	581	1,452
EE2-91	1"	1"	9"	1,452	1,162	2,904
EE3-91	1"	1"	9"	2,132	1,706	4,265
EE4-91	1"	1"	12"	2,813	2,250	5,626
EE1-92	2"	2"	9"	1,452	1,162	2,904
EE2-92	2"	2"	9"	2,904	2,323	5,808
EE3-92	2"	2"	12"	3,993	3,194	7,985
EE4-92	2"	2"	12"	4,991	3,993	9,982
EE1-93	3"	1.5"	9"	2,178	1,742	4,356
EE2-93	3"	1.5"	12"	3,993	3,194	7,985
EE3-93	3"	1.5"	18"	5,989	4,791	11,978
EE4-93	3"	1.5"	18"	7,260	5,808	14,519
EE1-94	4"	2"	12"	2,904	2,323	5,808
EE2-94	4"	2"	12"	5,084	4,065	10,163
EE3-94	4"	2"	18"	6,860	5,844	13,720
EE4-94	4"	2"	18"	8,984	7,184	17,967
EE1-96	6"	2"	14"	4,356	3,485	8,711
EE2-96	6"	2"	14"	7,486	5,989	14,973
EE3-96	6"	3"	24"	10,436	8,348	20,871
EE4-96	6"	3"	20"	13,521	10,817	27,042
EE1-98	8"	3"	18"	5,808	4,646	11,615
EE2-98	8"	3"	18"	9,982	7,985	19,964
EE4-98	8"	4"	24"	17,695	14,156	35,380



OJO  
PLANO  
TIPO III



OJO  
TORCIDO  
TIPO IV

Eslingas

**ESLINGAS PLANAS CON OJOS EN AMBOS EXTREMOS MOD. "EE"**

CODIGO MODELO	ANCHOS		LONG. OJO	CAPACIDAD DE CARGA EN KILOS		
	FIBRA	OJO		VERTICAL	ENLAZADA	EN "U"
EE1-910	10"	4"	22"	7,260	5,808	14,519
EE2-910	10"	4"	22"	10,889	8,711	21,779
EE4-910	10"	5"	28"	21,779	17,423	43,557
EE1-912	12"	5"	26"	8,711	6,969	17,423
EE2-912	12"	5"	26"	12,976	10,381	25,953
EE4-912	12"	5"	32"	25,953	20,762	51,906

**NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA**

**TIPO III OJOS PLANOS**

MUY POPULARES PARA CUALQUIER ARREGLO Y APLICACIÓN

**TIPO IV OJOS TORCIDOS**

MUY RECOMENDABLES PARA APLICACIONES DE ENLAZADO

Antigua Carr. Tampico-Mante #1415  
Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.  
e-mail: gfranco@bsysn.com.mx  
Tel.: 833 125 0667

[www.bsysn.com.mx](http://www.bsysn.com.mx)



**ESLINGAS PLANAS SIN FIN MOD. "EN"**

CODIGO MODELO	EXTREMOS REDUCIDOS		ANCHO DE FIBRA	CAPACIDAD DE CARGA EN KILOS		
	ANCHO	LARGO		VERTICAL	ENLAZADA	EN "U"
EN1-91	-	-	1"	1,451	1,161	2,903
EN2-91	-	-	1"	2,903	2,322	5,806
EN3-91	-	-	1"	3,992	3,193	7,983
EN1-92	1"	12"	2"	2,903	2,322	5,806
EN2-92	1"	12"	2"	5,625	4,500	11,249
EN3-92	-	-	2"	7,484	5,987	11,969
EN1-93	1.5"	12"	3"	4,082	3,266	8,165
EN2-93	1.5"	12"	3"	7,711	6,169	15,422
EN3-93	-	-	3"	11,204	8,963	22,407
EN1-94	1.5"	15"	4"	5,443	4,354	10,886
EN2-94	2"	15"	4"	9,979	7,983	19,958
EN3-94	-	-	4"	14,515	11,612	29,030
EN1-96	2"	24"	6"	7,983	6,387	15,966
EN2-96	3"	24"	6"	14,742	11,793	29,483
EN3-96	-	-	6"	20,775	16,620	41,549
EN1-98	3"	24"	8"	9,979	7,983	19,958
EN2-98	4"	24"	8"	18,144	14,515	36,287

**ESLINGAS PLANAS SIN FIN MOD. "EN"**


CODIGO MODELO	EXTREMOS REDUCIDOS		ANCHO DE FIBRA	CAPACIDAD DE CARGA EN KILOS		
	ANCHO	LARGO		VERTICAL	ENLAZADA	EN "U"
EN1-910	4"	24"	10"	11,567	9,253	23,133
EN2-910	4"	24"	10"	21,319	17,055	42,638
EN1-912	5"	28"	12"	12,791	10,233	25,583
EN2-912	6"	28"	12"	22,680	18,144	45,359

**IMPORTANTE EN CASO DE REQUERIR UNA ESLINGA CON EXTREMOS REDUCIDOS, FAVOR DE INDICARLO AL FINCAR SU PEDIDO**

**NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA**

**TIPO V**

**MULTIPLES APLICACIONES  
DISPONIBLES CON EXTREMOS REDUCIDOS (PUNTO DE CONTACTO)**



**Eslingas**

**TIPO V**




**ESLINGAS PLANAS TIPO I ENLAZADAS MOD."CS" CON ARGOLLAS TRIANGULARES**

CODIGO MODELO	ANCHO DE LA FIBRA	NO DE CAPAS	CAPACIDAD DE CARGA EN KILOS		
			VERTICAL	ENLAZADA	EN "U"
CS1-92	2"	1	1,451	1,161	2,903
CS2-92	2"	2	2,540	2,032	5,080
CS1-93	3"	1	2,177	1,742	4,354
CS2-93	3"	2	3,810	3,048	7,620
CS1-94	4"	1	2,903	2,322	5,806
CS2-94	4"	2	5,080	4,060	10,150
CS1-96	6"	1	4,354	3,484	8,709
CS2-96	6"	2	7,484	5,987	14,959
CS1-98	8"	1	5,806	4,645	11,612
CS2-98	8"	2	9,979	7,983	19,958

**ESLINGAS PLANAS TIPO I ENLAZADAS MOD."CS" CON ARGOLLAS TRIANGULARES**

CODIGO MODELO	ANCHO DE LA FIBRA	NO DE CAPAS	CAPACIDAD DE CARGA EN KILOS		
			VERTICAL	ENLAZADA	EN "U"
CS1-910	10"	1	7,257	5,806	14,515
CS2-910	10"	2	10,886	8,709	21,772
CS1-912	12"	1	8,709	6,967	17,418
CS2-912	12"	2	12,973	10,378	25,945




**ESLINGAS PLANAS TIPO II CANASTA MOD."BS" CON ARGOLLAS TRIANGULARES**

CODIGO MODELO	ANCHO DE LA FIBRA	NO DE CAPAS	CAPACIDAD DE CARGA EN KILOS		
			VERTICAL	ENLAZADA	EN "U"
BS1-92	2"	1	1,451	1,161	2,903
BS2-92	2"	2	2,540	2,032	5,080
BS1-93	3"	1	2,177	1,742	4,354
BS2-93	3"	2	3,810	3,048	7,620
BS1-94	4"	1	2,903	2,322	5,806
BS2-94	4"	2	5,080	4,060	10,150
BS1-96	6"	1	4,354	3,484	8,709
BS2-96	6"	2	7,484	5,987	14,959
BS1-98	8"	1	5,806	4,645	11,612
BS2-98	8"	2	9,979	7,983	19,958

**ESLINGAS PLANAS TIPO II CANASTA MOD."BS" CON ARGOLLAS TRIANGULARES**

CODIGO MODELO	ANCHO DE LA FIBRA	NO DE CAPAS	CAPACIDAD DE CARGA EN KILOS		
			VERTICAL	ENLAZADA	EN "U"
BS1-910	10"	1	7,257	5,806	14,515
BS2-910	10"	2	10,886	8,709	21,772
BS1-912	12"	1	8,709	6,967	17,418
BS2-912	12"	2	12,973	10,378	25,945



Eslingas

**NUNCA EXCEDA LAS CAPACIDADES DE CARGA**

**TIPO I**  
**PUEDA USARSE EN VERTICAL, ENLAZADA Y EN "U"**  
**MEJOR OPCION ENLAZADA EN LUGAR DE PLANA**  
**DE OJOS**

**TIPO II**  
**SE RECOMIENDA SOLAMENTE**  
**UTILIZAR EN APLICACIONES**  
**VERTICAL Y EN "U"**

Antigua Carr. Tampico-Mante #1415  
 Col. Américo Villarreal Guerra C.P. 89604 Altamira Tamps.  
 e-mail: gfranco@bsysn.com.mx  
 Tel.: 833 125 0667

[www.bsysn.com.mx](http://www.bsysn.com.mx)



**BANDAS O CINTOS PARA MALACATES**

CODIGO MODELO	DESCRIPCION
222720	BANDA DE USO TECNICO DE 2" CON GANCHO PANO 1015 DE 27 PIES LONG.
223020	BANDA DE USO TECNICO DE 2" CON GANCHO PLANO 1015 DE 30 PIES LONG
262720	BANDA DE USO TECNICO DE 2" CON GANCHO PLANO 1015 DE 27 PIES RHINO
263020	BANDA DE USO TECNICO DE 2" CON GANCHO PLANO 1015 DE 30 PIES RHINO
322721	BANDA DE USO TECNICO DE 3" CON GANCHO PLANO 1021 DE 27 PIES LONG
323021	BANDA DE USO TECNICO DE 3" CON GANCHO PLANO 1021 DE 30 PIES LONG
322740	BANDA USO TECNICO DE 3" C/GANCHO C/CADENA 3705-3 DE 27 PIES LONG.
323040	BANDA USO TECNICO DE 3" C/GANCHO C/CADENA 3705-3 DE 30 PIES LONG.
322750	BANDA USO TECNICO DE 3" C/GANCHO P/CADENA 3704 DE 27 PIES LONG.
323050	BANDA USO TECNICO DE 3" C/GANCHO P/CADENA 3704 DE 30 PIES LONG.
422710	BANDA DE USO TECNICO DE 4" CON ANILLO "d" 1026 DE 27 PIES LONG.
423010	BANDA DE USO TECNICO DE 4" CON ANILLO "d" 1026 DE 30 PIES LONG.
422721	BANDA DE USO TECNICO DE 4" CON GANCHO PLANO 1021 DE 27 PIES LONG
423021	BANDA DE USO TECNICO DE 4" CON GANCHO PLANO 1021 DE 30 PIES LONG
423021E	BANDA DE USO TECNICO DE 4" CON GANCHO PLANO 1021 DE 9 MTS. AZUL.
423021Y	BANDA DE USO TECNICO DE 4" CON GANCHO PLANO 1021 DE 9 MTS. ROJO
423521	BANDA DE USO TECNICO DE 4" CON GANCHO PLANO 1021 DE 35" AMARILLO
424021	BANDA DE USO TECNICO DE 4" CON GANCHO PLANO 1021 DE 12 MTS. LONG
422730	BANDA DE USO TECNICO DE 4" CON OJO COSIDO DE 27 PIES LONG.
423030	BANDA DE USO TECNICO DE 4" CON OJO COSIDO DE 30 PIES LONG.
422740	BANDA USO TECNICO 4" C/GANCHO C/CADENA 3705-3 DE 27 PIES LONG.
423040	BANDA USO TECNICO DE 4" C/GANCHO C/CADENA 3705-3 DE 30 PIES LONG.
422750	BANDA USO TECNICO DE 4" C/GANCHO P/CADENA 3704 DE 27 PIES LONG.
423050	BANDA USO TECNICO DE 4" C/GANCHO P/CADENA 3704 DE 30 PIES LONG.
462710	BANDA DE USO TECNICO DE 4" C/ANILLO "d" 1026 DE 27 PIES RHINO
463010	BANDA DE USO TECNICO DE 4" C/ANILLO "d" 1026 DE 30 PIES RHINO
462734	BANDA DE USO TECNICO DE 4" C/GANCHO PLANO 1034 DE 27 PIES RHINO
463034	BANDA DE USO TECNICO DE 4" C/GANCHO PLANO 1034 DE 30 PIES RHINO
462730	BANDA DE USO TECNICO DE 4" CON OJO COSIDO DE 27 PIES RHINO
463030	BANDA DE USO TECNICO DE 4" CON OJO COSIDO DE 30 PIES RHINO
462740	BANDA USO TECNICO DE 4" C/GANCHO CADENA 3705 DE 27 PIES RHINO
463040	BANDA USO TECNICO DE 4" C/GANCHO CADENA 3705 DE 30 PIES RHINO
462750	BANDA USO TECNICO DE 4" C/GANCHO CADENA 3704 DE 27 PIES RHINO
463050	BANDA USO TECNICO DE 4" C/GANCHO CADENA 3704 DE 30 PIES RHINO



Bandas

